



E6: Specifikace

Kávové speciality

Příprava nápojů jedním dotykem tlačítka	1 cappuccino 2 kávy 1 káva 2 espressa 1 espresso Mléčná pěna
Funkce horké vody	3
Počet individuálně programovatelných specialit	7

Technologie

Pulsní extrakční proces (P.E.P.®)	Ano
Variabilní spařovací jednotka	5 - 16 g
Inteligentní systém předspaření (I.P.B.A.S.®)	Ano
I.W.S® s filtrační náplní CLARISSmart	Ano
Typ mlýnku	-
Počet mlýnků	1
Systém ohřevu s termoblokem	1
Inteligentní předeheřívání	Ano
Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů	15 bar
Wireless ready	Ano
Technologie jemné pěny JURA	Ano

Connector System®	Ano
-------------------	-----

Možnosti nastavení a programování

Programovatelný objem vody	Ano
----------------------------	-----

Při každé přípravě lze nastavit množství vody	Ano
---	-----

Programovatelná úroveň síly kávy	8
----------------------------------	---

Síla kávy nastavitelná během přípravy	Ano
---------------------------------------	-----

Programovatelná úroveň teploty vody	3 úrovně
-------------------------------------	----------

Programovatelná úroveň teploty vody pro spaření kávy	2
--	---

Ovládání

Barevný TFT displej	Barevný TFT displej
---------------------	---------------------

Trvalá udržitelnost

Energy Save Mode (E.S.M.®)	Ano
----------------------------	-----

Programovatelný čas vypnutí	Ano
-----------------------------	-----

Zero-Energy Switch	Zero-Energy Switch
--------------------	--------------------

Dokonalá údržba dotykem tlačítka

Filtrační patrony CLARIS	CLARIS Smart
--------------------------	--------------

Integrované programy proplachů, čištění a odvápnění	Ano
---	-----

Integrovaný program pro čištění mléčných cest	Ano
---	-----

Automatické proplachování mléčných cest	Ano
---	-----

Stav údržby na displeji	Ano
-------------------------	-----

Nastavitelná tvrdost vody	Ano
JURA hygiene: TÜV-certified	Ano
Výpusti	
Výškově stavitelná kávová výpust	65 - 111 mm
Výškově stavitelná výpust na cappuccino	65 - 111 mm
Výpust horké vody	Ano
Výškově stavitelná výpust horké vody	67 - 113 mm
Tryska na cappuccino	Šlehač mléčné pěny
V číslech	
Objem vodní nádržky	1,9 l
Počet zásobníků na kávová zrna	1
Zásobník kávy s Aroma krytem	Ano
Kapacita jednoho zásobníku na kávová zrna	280 g
Zásobník zbytků (počet porcí)	16
Délka kabelu	1,1 m
Napětí	230 střídavý proud
Proudová zatížitelnost	10 amp
Frekvence	50 Hz
Příkon	1450 watt
Spotřeba v režimu stand-by	0 watt

Spotřeba energie s E.S.M.®	6 watt hodin
Hmotnost	9,8 kg
Šířka	28 cm
Výška	35,1 cm
Hloubka	43,9 cm
Energetická účinnost CH	43 kWh
Osvědčení o souladu	
Číslo art.	15058